


KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F5 | F5LT1003

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030066482

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und

Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 125 mm. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	nein
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgarnitur	ja
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb



KWC


F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F5 | F5LT1003

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.083 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)

Optionales Zubehör



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002

Ersatzteile



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm


2000104720
ASXX1012



2030066566
ASLT9001




2030066567
ASLT9002



Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005



F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F5 | F5LT1003

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Schlauch

2030041311
ASXX1005

Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Zugstangen-Ablaufgarnitur

2030045528
ASLM1004

**Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

2030041329
ACXX1003
