


KWC

RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

Modell-Linie: RONDO | RNDX420

Waschtische & Waschrinnen | Waschtische





KWC-Nr.

Abmessungen $456 \times 160 \text{ mm}$ (D x H) Oberfläche hochglanzpoliert

2000056537 Oberfläche seidenmatt

Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Muldenmaß 418 mm, mit Überlauf, inklusive und Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

Oberflächenbehandlung des

hochglanzpoliert

seidenmatt

Abmessungen $456 \times 160 \text{ mm (D x H)}$ Einbau von oben Ausschnitt 436 mm (D)Einbau von unten Ausschnitt 410 mm (D)

Technische Daten		
Beckenposition	mittig	
Becken: Höhe	160 mm	
Oberflächenbehandlung des Beck	seidenm	
Becken: Tiefe	418 mm	
Beckenform	Kreis	
Becken: Breite	418 mm	
Farbe	keine Fa	
Material	Edelstal	
Materialtyp	1.4301	
Materialstärke	1 mm	
Gesamttiefe	456 mm	
Gesamthöhe	160 mm	
Gesamtbreite	456 mm	
Überlauf	 ja	
Schwallrand	nein	
Siphon inklusive	nein	
Rückwand	nein	
Oberflächenbehandlung	seidenm	
kundenspezifisch	nein	
Armaturenbank	nein	
Art der Montage	Einlegen	
Position Ablauf	mittig	

mittig	
160 mm	
seidenmatt	
418 mm	
Kreis	
418 mm	
keine Farbe	
Edelstahl	
1.4301 Chromnickelstahl V2A	4
1 mm	
456 mm	
160 mm	
456 mm	
ja	
nein	
nein	
nein	
seidenmatt	
nein	
nein	
Einlegemontage	·
mittia	



KWC

RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

Modell-Linie: RONDO | RNDX420

Waschtische & Waschrinnen | Waschtische

Ausladung Ablauf	228 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 32
Abwurfhülse inklusive	nein
lgPosNumber	63FA39F

Optionales Zubehör









Ablaufgarnitur

2000103551 ERNDX003 Ablaufgarnitur

2000103407 EANMX002 **RONDO** Ablaufgarnitur

2000101364 E-RNDX-UEL SET **RONDO Reduktion für Ablaufventil**

2000101362 E-REDUKTION



RONDO Ablaufventil

2000101365 E-XINH VALVE