


## **KWC**

# RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

### Modell-Linie: RONDO | RNDX300

Waschtische & Waschrinnen | Waschtische





#### KWC-Nr.

Abmessungen 339 x 150 mm (D x H) Oberfläche hochglanzpoliert

2000056424 Oberfläche seidenmatt

Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Muldenmaß 300 mm, mit Überlauf, inklusive und Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

# Oberflächenbehandlung des

hochglanzpoliert

seidenmatt

Abmessungen 339 x 160 mm (D x H) Einbau von oben Ausschnitt 319 mm (D) Einbau von unten Ausschnitt 290 mm (D)

#### Technische Daten

Technische Daten		
Beckenposition		
Becken: Höhe		
Oberflächenbehandlung des Beck		
Becken: Tiefe		
Beckenform		
Becken: Breite		
Farbe		
Material		
Materialtyp		
Materialstärke		
Gesamttiefe		
Gesamthöhe		
Gesamtbreite		
Überlauf		
Schwallrand		
Siphon inklusive		
Rückwand		
Oberflächenbehandlung		
kundenspezifisch		
Armaturenbank		
Art der Montage		
Position Ablauf		

mittig	
160 mm	
seidenmatt	
300 mm	
Kreis	
300 mm	
keine Farbe	
Edelstahl	
1.4301 Chromnickelstahl V2A	
1 mm	
339 mm	
160 mm	
339 mm	
ja	
nein	
nein	
nein	
seidenmatt	
nein	
nein	
Einlegemontage	
mittig	



# **KWC**

# RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

## Modell-Linie: RONDO | RNDX300

Waschtische & Waschrinnen | Waschtische

Ausladung Ablauf	169.5 mm
Ablaufgarnitur inklusive	nein
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 32
lgPosNumber	63FA38B

### Optionales Zubehör









Ablaufgarnitur

**2000103551** ERNDX003 Ablaufgarnitur

**2000103407** EANMX002 **RONDO** Ablaufgarnitur

2000101364 E-RNDX-UEL SET **RONDO Reduktion für Ablaufventil** 

**2000101362** E-REDUKTION



**RONDO Ablaufventil** 

**2000101365** E-XINH VALVE