


## KWC

### F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5 | F5LT2021

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



#### KWC-Nr.

2030066510

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser

110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperzbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

#### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

nein

mit Rückflussverhinderer

ja

Zirkulation

nein

A3000 open-kompatibel

nein

Anschluss an Münzkontakgeber

nicht möglich

Voreinstellung Hygienespülung

festes Intervall 24 Stunden

mit Filter

ja

einstellbare Fließzeit

nein

Funktionsprinzip

manuell

für Handdusche

ja

Hygienespülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 A

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Gehäuse

Edelstahl

Materialtyp Gehäuse

1.4301 Chromnickelstahl V2A

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1 bar



## KWC

### F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

#### Modell-Linie: F5 | F5LT2021

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche


Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	90 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC
Position des Elektroanschlusses	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
mit Brauseset	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur kundenspezifisch	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0,15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten

#### Notwendiges Zubehör




##### Batteriefach

**2000109466**  
ZAQCT0003




##### Lithium-Batterie 6V

**2000104846**  
EPRTR0008



##### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010



##### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001


#### Optionales Zubehör

## KWC

### F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur


Modell-Linie: F5 | F5LT2021

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Magnetventilkartusche

**2030003033**  
EAQFU0001




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057066**  
ACXX2011



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057067**  
ACXX2012



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057069**  
ACXX2014



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057070**  
ACXX2015



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036849**  
ACEX9004



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036654**  
ACEX9005



Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003