


#### Modell-Linie: F3 | F3EM1018

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



#### KWC-Nr.

**2030040124**  
Ausladung 140 mm

**2030040125**

**2030040126**  
Ausladung 260 mm

#### Ausladung des Auslaufs

140 mm

200 mm

260 mm

#### Volumenstrom bei 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

F3E-Mix Waschplatzbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Optoelektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Anschlussblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Mischerwelle und Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik und Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Halterahmen mit Profildichtung und

Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Ausladung 260 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Sichtbare Teile poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

Ausführung Einbauarmatur

F-Set

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

0.07 l/s

Berechnungsdurchfluss Warmwass

0.07 l/s

A3000 open-kompatibel

nein

Höhe der Abdeckplatte

245 mm

Breite der Abdeckplatte

190 mm

Voreinstellung Hygienespülung

23 Stunden nach der letzten Betätigung

drucklos

nein

mit Filter

ja

Funktionsprinzip

elektronisch selbstschließend

Hygienespülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 3/8

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Gehäuse

Edelstahl

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1 bar

Art der Mischung

ja



## KWC


### F3E-Mix Elektronik-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

#### Modell-Linie: F3 | F3EM1018

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Parametrierung                  | Fernbedienung                 |
| Zugstangen-Ablaufgarnitur       | nein                          |
| Anschlussspannung               | 6,75 / 12 VDC                 |
| Position des Elektroanschlusses | von hinten                    |
| Stromverbrauch                  | 1,5 Voltampere                |
| Art der Spannungsversorgung     | Transformator                 |
| mit Rosetten/Abdeckplatte       | ja                            |
| Sicherheitsabschaltung          | ja                            |
| Schallschutz                    | nein                          |
| Auslauf                         | fest                          |
| Ausladung des Auslaufs          | 260 mm                        |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse   | seidenmatt                    |
| Oberflächenbehandlung Armatur   | verchromt                     |
| Oberflächenveredelung Armatur   | poliert                       |
| kundenspezifisch                | nein                          |
| Temperaturanschlag              | ja                            |
| Thermische Desinfektion         | nein                          |
| mit Trafo/Netzteil              | nein                          |
| Art der Montage                 | Wandeinbaumontage mit Kasten  |
| Art der Bedienung               | Sensorbetätigung              |
| Typ des Sensors                 | opto-elektronischer Sensor    |
| Art der Wascharmatur            | Wandeinbauarmatur             |
| Volumenstrom bei 3 bar          | 0.1 l/s                       |
| Wasseranschluss                 | Gewindestutzen (Außengewinde) |
| IgPosNumber                     | 63FD53I                       |

#### Notwendiges Zubehör



##### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010



##### R3 KWC-Systembox für Einbaubatterien

**2030040479**  
F3BX1001



##### R5 KWC-Systembox für Einbaubatterien

**2030028992**  
F5BX1001



##### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001

#### Optionales Zubehör

## KWC

### F3E-Mix Elektronik-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F3 | F3EM1018

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004



**Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse**


**2000104778**  
ZTAPS0005

## Ersatzteile



**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme**

**2000109019**  
ZWSPL0024




**Magnetventilkartusche**

**2030045522**  
ACXX9002



**Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Temperaturwahlhebel**

**2030041431**  
ASEM1001



**Schlauch**

**2030041320**  
ASXM1001



**Halterahmen**

**2030045472**  
ASXX9004



**Edelstahlabdeckplatte**

**2030050088**  
ASEM1005



**Auslauf, 130 mm**

**2030050084**  
ASEM1002

## KWC

### F3E-Mix Elektronik-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F3 | F3EM1018

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen




Auslauf, 250 mm

2030050086  
ASEM1004




Laminarstrahlregler

2030012352  
ETAPS0037




Sensor, ID 01/00001

2030041452  
ASEX1002



Sensor, ID 01/00002

2030041454  
ASEX1003



Sensor, ID 01/00003

2030041455  
ASEX1004



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091  
ZWSPL0023