

REIHENWASCHANLAGEN

Produktüberblick



*Make
it
Wonderful*

FRANKE

info@hygiene-shop.eu - www.hygiene-shop.eu

MODERNE REIHENWASCHANLAGEN

Die bequeme Hände- und Körperreinigung ist das erste Ziel der Mitarbeiter eines Industrie- oder Gewerbebetriebes nach harter körperlicher Arbeit. Hier sind flexible, sichere und gleichzeitig freundliche Sanitärelösungen gefragt.

Zentrale Entscheidungskriterien für die Sanitärraumausstattung sollten bedarfsgerechter Komfort, Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit sein.

Ebenfalls gilt es, aktuelle Regularien für Arbeitsstätten zu berücksichtigen. In Deutschland konkretisieren die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A4.1) die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Neueste Empfehlung der ASR A4.1: Für mehr Bewegungsfreiheit ist eine Waschplatzbreite von 800 mm vorzusehen.





FUTURA exklusiv

Die Waschreihen FUTURA exklusiv aus bruchfestem Mineralgranit sind für die einreihige Montage an der Wand sowie für die doppelreihige Montage frei im Raum konzipiert. Die Anlagen setzen sich aus einbaufertigen Reihenstücken mit zwei bzw. drei Waschplatzeinheiten mit Waschplatzbreiten von 600, 700 und 800 mm zusammen. Durch Kombination der Einheiten wird eine objektspezifische Anzahl von Waschplätzen ermöglicht.



Die hochglänzende, porenfreie Oberfläche der Waschreihen besitzt ausgezeichnete Eigenschaften gegen physikalische und chemische Beanspruchung. Gleichzeitig ist sie Schmutz abweisend und pflegeleicht.

ARMATURENEINHEITEN

Die kompakten Armatureneinheiten aus geschliffenem Edelstahl stellen eine komfortable und hygienische Wasserversorgung sicher und sind passend für alle FUTURA exklusiv Waschanlagen lieferbar.



Sowohl für Wandmontage als auch für doppelreihige Anlagen stehen für die Armatureneinheiten drei Armaturenvarianten zur Verfügung: der AQUAFIT-Hebelmischer als Komfortausführung mit thermostatischem Verbrühungsschutz (lt. DIN EN 1111), in der Standardversion mit einstellbarem Temperaturanschlag und der selbstschließende AQUAMIX-S Eingriffmischer.

Armatureneinheiten für einreihige und doppelreihige Montage



Alle Armatureneinheiten sind zur Sicherstellung einwandfreier Trinkwasserhygiene optional mit einem Hygieneset für eine automatische Hygienespülung erhältlich. Das Hygieneset besteht aus einem Armaturen-Ergänzungsblock mit Magnetventil und einer batteriebetriebenen Steuereinheit. Dieses Hygieneset macht die automatische Spülung der Kalt- und Warmwasserleitungen mit Auslauf über die letzte Zapfstelle der Armatureneinheit möglich. Die Spülzeit in Abhängigkeit des auszuspülenden Wasservolumens entsprechend der Länge der Rohrleitung und das Spülintervall lassen sich über eine optionale Fernbedienung einstellen. Werkseitig ist diese Funktion für alle 24 Stunden mit einer Spülzeit von 3 Minuten programmiert.

Die innenliegende Edelstahlverrohrung der Kalt- und Warmwasserleitungen ist 100-prozentig gedämmt und minimiert dank optimierter Rohrquerschnitte stagnierendes Wasser. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrads und der Maßgenauigkeit können die Armatureneinheiten einfach und schnell installiert werden.

Mit insgesamt 70 Ausführungen steht für jede FUTURA exklusiv Reihenwaschanlage die passende Armatureneinheit zur Verfügung. Sie erhalten hier einen Überblick über Varianten und die Armaturenauswahl.

Produktdetails wie Maße und Wasseranschlüsse sowie Artikelnummern stellen wir auf Anfrage gerne bereit.
Kontakt: ws-anfrage.de@franke.com



Doppelreihige Armatureneinheiten für 4 bis 12 Waschplätze

Anschlussfertige Armatureneinheit aus Edelstahl für 4 bis 12 Waschplätze, zur Montage auf doppelreihigen Reihenwaschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von unten über Leitrohrträger. Gehäuse matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken, Edelstahlverrohrung und Dämmung.



Doppelreihige Armatureneinheiten für 4 bis 12 Waschplätze inklusive Hygieneset

Anschlussfertige Armatureneinheit aus Edelstahl für 4 bis 12 Waschplätze, zur Montage auf doppelreihigen Reihenwaschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von unten über Leitrohrträger. Gehäuse matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken und Hygieneset (6 V DC) zur Spülung der Rohrleitungen über die letzte Zapfstelle, mit Edelstahlverrohrung und Dämmung.



Beispielanlage: Armatureinheit mit AQUAFIT-Einhebelmischer für 2 Waschplätze



Armatureinheiten für 2 bis 6 Waschplätze

Anschlussfertige Armatureinheiten für 2 bis 6 Waschplätze aus Edelstahl, für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten. Gehäuse matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken, Edelstahlverrohrung und Dämmung. Inkl. Einhängeleiste und Befestigungsmaterial.



Armatureinheiten für 2 bis 6 Waschplätze inklusive Hygieneset

Anschlussfertige Armatureinheiten für 2 bis 6 Waschplätze aus Edelstahl, für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten links oder rechts. Gehäuse matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken und Hygieneset (6 V DC) zur Spülung der Rohrleitungen über die letzte Zapfstelle, mit Edelstahlverrohrung und Dämmung. Inkl. Einhängeleiste und Befestigungsmaterial.



AQUAFIT-Einhebelmischer

AQUAFIT-Einhebelmischer DN 15 für Armatureinheiten mit Mischkartusche mit keramischen Scheiben und **thermostatischem Verbrühungsschutz lt. DIN EN 1111**, mit Schräglauf, übereinanderliegenden Anschlüssen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

Weitere Ausführung: AQUAFIT-Einhebelmischer für Armatureinheit inklusive Hygieneset, mit Bypass für Hygienespülung

AQUAFIT-Einhebelmischer DN 15 für Armatureinheiten mit Mischkartusche mit keramischen Scheiben und **einstellbarem Temperaturanschlag** mit Schräglauf, übereinanderliegenden Anschlüssen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

Weitere Ausführung: AQUAFIT-Einhebelmischer für Armatureinheit inklusive Hygieneset, mit Bypass für Hygienespülung



AQUAMIX-S Selbstschluss-Eingriffmischer

AQUAMIX-S Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 für Armatureinheiten mit Schräglauf, übereinanderliegenden Anschlüssen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung Messing poliert verchromt.

Weitere Ausführung: AQUAMIX-S Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureinheit inklusive Hygieneset, mit Bypass für Hygienespülung

Hinweis:

Bei Armatureinheiten mit Hygieneset muss für die letzte Zapfstelle eine Armatur mit Bypass für Hygienespülung bestellt werden.

(Bei einreihigen Anlagen 1 Armatur. Bei doppelreihigen Anlagen 2 Armaturen.)

Einreihige Waschanlagen FUTURA exklusiv

ANSICHT

TYP / AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NUMMER



FUTURA exklusiv – einreihige Waschanlage, 800 mm breit

FUTURA exklusiv – Reihenwaschanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Alpinweiß, zur einreihigen Montage an der Wand, Waschplatzbreite **800 mm**. Mit Haubenablaufventil G 2 B aus Messing verchromt, ohne Überlauf, ohne Verteilungsleitung, ohne Anschlusszubehör.

Befestigung mit Stockschrauben M 10 × 140 und Dübel B14

SANW0102	2 Waschplätze, 1600 × 570 mm	2030023824
SANW0103	3 Waschplätze, 2400 × 570 mm	2030023825
SANW0104	4 Waschplätze, 3200 × 570 mm	2030023826
SANW0105	5 Waschplätze, 4000 × 570 mm	2030023827

Ausführung mit anthrazitfarbenen Winkelfüßen aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Beckenoberkante 700 mm

SANW0112	2 Waschplätze, 1600 × 570 mm	2030023830
SANW0113	3 Waschplätze, 2400 × 570 mm	2030023831
SANW0114	4 Waschplätze, 3200 × 570 mm	2030023832
SANW0115	5 Waschplätze, 4000 × 570 mm	2030023833



FUTURA exklusiv - einreihige Waschanlage, 700 mm breit

FUTURA exklusiv – Reihenwaschanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Alpinweiß, zur einreihigen Montage an der Wand, Waschplatzbreite **700 mm**. Mit Haubenablaufventil G 2 B aus Messing verchromt, ohne Überlauf, ohne Verteilungsleitung, ohne Anschlusszubehör.

Befestigung mit Stockschrauben M 10 × 140 und Dübel B14

SANW121	2 Waschplätze, 1400 × 570 mm	2000100991
SANW181	3 Waschplätze, 2100 × 570 mm	2000100992
SANW241	4 Waschplätze, 2800 × 570 mm	2000100993
SANW351	5 Waschplätze, 3500 × 570 mm	2000100994
SANW421	6 Waschplätze, 4200 × 570 mm	2000100995

Ausführung mit anthrazitfarbenen Winkelfüßen aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Beckenoberkante 700 mm

SANW121F	2 Waschplätze, 1400 × 570 mm	2000101003
SANW181F	3 Waschplätze, 2100 × 570 mm	2000101004
SANW241F	4 Waschplätze, 2800 × 570 mm	2000101005
SANW351F	5 Waschplätze, 3500 × 570 mm	2000101006
SANW421F	6 Waschplätze, 4200 × 570 mm	2000101007

FUTURA exklusiv – einreihige Waschanlage, 600 mm breit

FUTURA exklusiv – Reihenwaschanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Alpinweiß, zur einreihigen Montage an der Wand, Waschplatzbreite **600 mm**. Mit Haubenablaufventil G 2 B aus Messing verchromt, ohne Überlauf, ohne Verteilungsleitung, ohne Anschlusszubehör.

Befestigung mit Stockschrauben M 10 × 140 und Dübel B14

SANW120	2 Waschplätze, 1200 × 570 mm	2000100971
SANW180	3 Waschplätze, 1800 × 570 mm	2000100986
SANW240	4 Waschplätze, 2400 × 570 mm	2000100987
SANW300	5 Waschplätze, 3000 × 570 mm	2000100988
SANW360	6 Waschplätze, 3600 × 570 mm	2000100989

Ausführung mit anthrazitfarbenen Winkelfüßen aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Beckenoberkante 700 mm

SANW120F	2 Waschplätze, 1200 × 570 mm	2000100997
SANW180F	3 Waschplätze, 1800 × 570 mm	2000100998
SANW240F	4 Waschplätze, 2400 × 570 mm	2000100999
SANW300F	5 Waschplätze, 3000 × 570 mm	2000101000
SANW360F	6 Waschplätze, 3600 × 570 mm	2000101001

Doppelreihige Waschanlagen FUTURA exklusiv

ANSICHT

TYP / AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NUMMER



FUTURA exklusiv – doppelreihige Waschanlage, 800 mm breit

FUTURA exklusiv – Reihenwaschanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Alpinweiß, zur doppelreihigen Aufstellung frei im Raum auf Brückenfüßen, Waschplatzbreite **800 mm**, Beckenoberkante 700 mm. Mit Haubenablaufventil G 2 B aus Messing verchromt, ohne Überlauf, ohne Verteilungsleitung, ohne Anschlusszubehör.

SANW0204	4 Waschplätze, 1600×1150 mm	2030023835
SANW0206	6 Waschplätze, 2400×1150 mm	2030023837
SANW0208	8 Waschplätze, 3200×1150 mm	2030023838
SANW0210	10 Waschplätze, 4000×1150 mm	2030023839

FUTURA exklusiv - doppelreihige Waschanlage, 700 mm breit

FUTURA exklusiv – Reihenwaschanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Alpinweiß, zur doppelreihigen Aufstellung frei im Raum auf Brückenfüßen, Waschplatzbreite **700 mm**, Beckenoberkante 700 mm. Mit Haubenablaufventil G 2 B aus Messing verchromt, ohne Überlauf, ohne Verteilungsleitung, ohne Anschlusszubehör.

SANW120E	4 Waschplätze, 1400×1150 mm	2000101015
SANW210E	6 Waschplätze, 2100×1150 mm	2000101016
SANW280E	8 Waschplätze, 2800×1150 mm	2000101017
SANW350E	10 Waschplätze, 3500×1150 mm	2000101018
SANW420E	12 Waschplätze, 4200×1150 mm	2000101019

FUTURA exklusiv – doppelreihige Waschanlage, 600 mm breit

FUTURA exklusiv – Reihenwaschanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Alpinweiß, zur doppelreihigen Aufstellung frei im Raum auf Brückenfüßen, Waschplatzbreite **600 mm**, Beckenoberkante 700 mm. Mit Haubenablaufventil G 2 B aus Messing verchromt, ohne Überlauf, ohne Verteilungsleitung, ohne Anschlusszubehör.

SANW120D	4 Waschplätze, 1200×1150 mm	2000101009
SANW180D	6 Waschplätze, 1800×1150 mm	2000101010
SANW240D	8 Waschplätze, 2400×1150 mm	2000101011
SANW300D	10 Waschplätze, 3000×1150 mm	2000101012
SANW360D	12 Waschplätze, 3600×1150 mm	2000101013