




KINDGERECHTE SANITÄRAUSSTATTUNG

So spielerisch kann der Umgang mit Hygiene sein

WASHROOM
SYSTEMS

FRANKE



SO MACHT HÄNDEWASCHEN RICHTIG SPASS

Große Freude für die Kleinsten – WASHINO Wasch- und Spielrinnen

Die Wasch- und Spielrinnen WASHINO werden in vier Produktvarianten angeboten: mit 2, 3 und 4 Waschplätzen sowie als WASHINO-Step (s. oben) mit je 2 Waschplätzen in unterschiedlichen Höhen. Ihre weichfließenden Formen und die angenehm warme Oberfläche des MIRANIT-Materials laden Kinder geradezu zum Händewaschen ein.

Dank der spielerischen Wellenform erreichen auch die Kleinsten gut die Armaturen im Bereich der reduzierten Beckenausladung. Gleichzeitig schafft der größere Beckenradius Raum zum Spielen zwischen den Waschplätzen.

Für noch mehr Planschspaß sorgt das Anstauen des Wassers im Beisein von Betreuern/-innen mit Hilfe der dazugehörigen Standrohrventile. Ein dadurch entstehender kleiner Wasserfall über die Zwischenstufe bei allen Varianten mit vier Waschplätzen bietet Kindern zusätzliche Spieleffekte.

Große Außenradien der aus Mineralgranit gefertigten Becken vermindern das Verletzungsrisiko, während großzügige Beckeninnenradien und die fugenlose Fertigung die einfache Reinigung der Waschrinnen erlauben. Die porenfreie, hochglänzende Hygieneoberfläche unterstreicht in Verbindung mit hoher Schlag- und Abriebfestigkeit die Alltagsstauglichkeit der Kinder-Wasch- und Spielrinnen.

Alle WASHINO-Ausführungen werden komplett mit Ab- und Überlaufgarnitur als Standrohrventil sowie Befestigungsmaterial geliefert. Aufgrund der angeformten Beckenrückwand erfolgt die Montage besonders einfach.





- WASHINO Wasch- und Spielrinnen bieten Kindern größten Wasserspaß.

- Optisch das perfekte Duo: Das Blau der Trennwand von den WASHINO-Varianten für 4 Waschplätze passt zum AQUAPINO Kinder-Einhebelmischer.



KINDER-EINHEBELMISCHER

Mit AQUAPINO auf Augenhöhe

Mit seinem farbenfrohen, kindgerechten Design zieht der Einhebelmischer AQUAPINO Kinder magisch an. Griffig liegt der ergonomische Hebel mit seiner konisch zulaufenden Form in der Kinderhand und lässt sich leicht und eindeutig bedienen. Die Markierung mit einem roten und einem blauen Auge am Armaturenkörper machen auch die Temperaturwahl zum Kinderspiel. Das Ganzmetallgehäuse ist in der RAL-Farbe Blau (5002) pulverbeschichtet, ebenso wie die ebenfalls robuste Hebelkappe in Gelb (RAL 1021).

Eine hochwertige Keramikkartusche sichert mit Hilfe des einstellbaren Temperaturschlags die zuverlässige Wasserabgabe. Maximale Sicherheit für die Kleinen wird mit dem Einsatz des Untertisch-Einzelthermostaten aus dem Zubehörprogramm erreicht. Dank integriertem Mengenregler liefert die Armatur einen konstanten, Wasser sparenden Volumenstrom von sechs Litern pro Minute.



WASHINO-3 Wasch- und Spielrinne aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß.



- GAMBA und LUNA Kinderwaschtische werden aus dem robusten Mineralwerkstoff MIRANIT naht- und fugenlos gefertigt.
- Die Waschtischbreite von 45 cm und die ergonomisch angepasste Muldentiefe schaffen optimale Bedingungen für kindlichen Waschspaß.
- Ideal ergänzt werden die Waschtische mit dem fröhlichen AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer.

KINDGERECHTE WASCHPLÄTZE VON FRANKE

Klein und fein – Einzelwaschtische GAMBA und LUNA

Kompromisslos auf die kindlichen Bedürfnisse und Größenverhältnisse abgestimmte Waschplatzlösungen bietet Franke mit seinem Kinderproduktprogramm für Betreuungseinrichtungen und öffentliche Sanitäranlagen.

Die GAMBA und LUNA Kinderwaschtische bieten den Vorteil, dass sie mit den Kindern „mitwachsen“ können: Die Langlochgestaltung in der Waschtischrückwand, verbunden mit flexiblen Armaturenanschlussschläuchen und einem Tauchrohrtausch ermöglichen Höhenanpassungen von 10 cm ohne Waschtischdemontage.

Dank des Fertigungsmaterials MIRANIT ist bei den kindgerecht dimensionierten Einzelwaschtischen höchste Stabilität auch unter härtesten Einsatzbedingungen garantiert.

Als fröhlicher Blickfang mit einfacher, griffiger Bedienbarkeit ist der AQUAPINO Kinder-Einhebelmischer die ideale Ergänzung für die Waschtische.



Kinderwaschtisch GAMBA mit asymmetrischer Armaturenbank in der Form einer Riesengarnele



Kinderwaschtisch LUNA mit der Muldenform des Mondes



-Die Kinderwaschtischsäulen GAMBA und LUNA stellen eine raumsparende Alternative zum klassischen Einzelwaschplatz dar.

-Zur Auswahl stehen freistehende Säulen mit 4 Waschplätzen oder 2er-Halbsäulen für Wandmontage.

-Bei den Säulen mit abgerundeten Ecken aus pulverbeschichtetem Chromnickelstahl kann zwischen vier RAL-Farbvarianten gewählt werden: Rot, Gelb, Blau, Türkisblau.

WIR BRINGEN FARBE INS SPIEL

Kompakt und platzsparend – Kinderwaschtischsäulen

Ob als 4er- oder 2er-Variante, die Waschtischsäulen sorgen für große Platzersparnis. Bei Sanierungen bietet die Halbsäule den interessanten „Aus Eins mach Zwei“-Effekt: Aufgrund der sich aus dem Winkel ergebenden Breite reduziert sich der Raumbedarf und aus einem Einzelwaschplatz kann ein „kommunikativer“ Doppelwaschplatz entstehen.

Die freistehende Kinderwaschtischsäule mit vier Waschtischen schafft wiederum Freiraum an den Wänden für Ablagen und Hakenleisten zum Anhängen von Handtüchern und das Abstellen von Zahnputzbechern.

Dank des hohen Vorfertigungsgrades der Kompakteinheiten – inklusive kompletter Zu- und Ablaufvorrichtung – ist die Montage einfach und schnell vom Sanitärinstallateur durchführbar. Die Säulen benötigen jeweils nur einen Wasser-/ Abwasseranschluss aus der Wand bzw. aus dem Boden. Wartungsarbeiten sind problemlos über eine abschließbare Revisionsklappe durchzuführen.

Farbauswahl für Säulen



Blau RAL 5002



Rot RAL 3020



Gelb RAL 1023



Türkisblau RAL 5018



- Mit seiner DIN-konformen Gestaltung unter sicherheitstechnischen Aspekten (DIN EN 12221-1) bietet der Baby-Waschplatz für die tägliche Arbeit in Kindertagesstätten beste Arbeitsbedingungen.

- Den ergonomischen Ansprüchen des Betreuungspersonals wird der Baby-Waschplatz mit einer Arbeitshöhe von 900 mm und mit einem nach hinten versetzten Sockelelement gerecht.

- Die Waschtischplatte mit großzügiger Wickelfläche ist aus dem pflegeleichten, robusten Mineralwerkstoff MIRANIT gefertigt und bietet eine angenehme Haptik.

- Der hochwertige Unterschrank besteht aus wasserfesten Möbelplatten mit hochglanzweißen Frontflächen, die bündig schließen.


ERGONOMISCHER BABY-WASCHPLATZ

Komfortable Wickeleinrichtung für optimale Arbeitsbedingungen

Der Baby-Waschplatz zeichnet sich durch eine großzügige Waschmulde für die komfortable Säuglings- oder Kleinkindreinigung aus. Das bündig schließende Ablaufventil sorgt für eine glatte Sitz- bzw. Liegefläche. In den kleinen Bohrungen (< 5 mm) des Siebablaufs kann sich kein Babyfinger verletzen. Ebenso tragen minimierte Spaltmaße, glatte Fronten, ein dreiseitiger Abrollschutz sowie abgerundete Kanten dem Sicherheitsaspekt Rechnung. Die Armaturenbank bietet neben dem Drehgriff zur Abflussöffnung ausreichend Platz zum Abstellen von Reinigungs- und Pflegeutensilien.

Die nahtlos an die Waschmulde anschließende Wickelfläche ist für alle handelsüblichen Wickelauflagen geeignet. Im Unterschrank bietet ein Großraumauszug auf der Waschplatzseite genügend Stauraum für Windelabfalleimer und Säuglingswaage. Der Auszug und die Schubladen unter der Wickelfläche lassen sich benutzerfreundlich ohne Griffe öffnen und schließen. Es genügt ein kurzer Druck mit dem Knie gegen die Schubladenfronten.





DAS KINDER-PRODUKTPROGRAMM VON FRANKE

Unser Sortiment umfasst:

Wasch- und Spielrinnen | Einzelwaschtische | Waschtischsäulen |
Einhebelmischer | Babywaschplatz | Fäkalausguss

Unser Sortiment steht für:

Ergonomie | Robustheit | Pflegeleichtigkeit | Hygiene | Fröhlichkeit |
Wasserspaß

Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-2



Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-2

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Mit 2 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.


Maße (B × H × T): 1100 × 207 × 450 mm
 Beckenausladung Armatur: 410 mm
 Max. Beckenhöhe innen: 180 mm
 Tiefe Armaturenbank: 70/110 mm
 Armaturenabstand: 500 mm
 Anzahl Abläufe: 1

Typ	Artikel-Nummer
-----	----------------

SANW200	2000103056
----------------	------------

Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer
AQUA004 2000102817
- MINITHERM - Untertisch-Thermostat
AQRM310 2000065931



Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-3



Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-3

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit 3 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.





Maße (B × H × T): 1600 × 207 × 450 mm
 Beckenausladung Armatur: 410 mm
 Max. Beckenhöhe innen: 180 mm
 Tiefe Armaturenbank: 70/110 mm
 Armaturenabstand: 500 mm
 Anzahl Abläufe: 2 (Abstand zw. den Abläufen 500 mm)

Typ	Artikel-Nummer
-----	----------------

SANW215	2000106654
----------------	------------

Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer
AQUA004 2000102817
- MINITHERM - Untertisch-Thermostat
AQRM310 2000065931







Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-4



Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-4

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlauffunktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil für je 2 Waschplätze. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T): 2100 × 240 × 470 mm
 Breite rechtes/linkes Becken: je 1035 mm
 Beckenausladung Armatur: 410 mm
 Max. Beckenhöhe innen: 180 mm
 Tiefe Armaturenbank: 70/110 mm
 Armaturenabstand: 500 mm
 Anzahl Abläufe: 2 (Abstand zw. den Abläufen 1000 mm)



Typ	Artikel-Nummer
-----	----------------

SANW205	2000103057
----------------	------------

Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer
AQUA004 2000102817
- MINITHERM - Untertisch-Thermostat
AQRM310 2000065931

Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-Step






SANW211

Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-Step

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen (je 2 Waschplätze mit 100 mm Höhenabstufung), Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlauffunktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil für je 2 Waschplätze. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T): 2100 × 340 × 470 mm
 Breite rechtes/linkes Becken: je 1035 mm
 Höhenversatz: 100 mm
 Beckenausladung Armatur: 410 mm
 Max. Beckenhöhe innen: 180 mm
 Tiefe Armaturenbank: 70/110 mm
 Armaturenabstand: 500 mm
 Anzahl Abläufe: 2 (Abstand zw. den Abläufen 1000 mm)



Typ Artikel-Nummer

Ausführung Becken links oben/rechts unten
SANW211 2000103058

Ausführung Becken rechts oben/links unten
SANW212 2000103059

Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer
AQUA004 2000102817
- MINITHERM - Untertisch-Thermostat
AQRM310 2000065931

Kinder-Einhebelmischer AQUAPINO



AQUAPINO – Kinder-Einhebelmischer DN 15

für Waschanlagen, als Standbatterie mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mischkartusche mit keramischen Scheiben und einstellbarem Temperaturanschlag. Ganzmetallausführung, Armaturengehäuse Messing EPS blau (RAL 5002) beschichtet, Hebelkappe Messing EPS gelb (RAL 1021) beschichtet, mit Anschlussschläuchen.

Typ	Artikel-Nummer
-----	----------------

AQUA004	2000102817
---------	------------

Technische Angaben



Mindestfließdruck:	1 bar
Berechnungsdurchfluss:	TW 0,07 l/s, TWW 0,07 l/s
Volumenstrom:	0,10 l/s bei 3 bar Fließdruck

Zubehör






- MINITHERM – Untertisch-Thermostat	
AQRM310	2000065931

Hinweis

Zur Vermeidung von Verbrühungen sind Entnahmearmaturen für Kinderwaschplätze mit zusätzlichem Verbrühungsschutz auszustatten und die max. Auslauftemperatur auf 38°C zu begrenzen (lt. DIN EN 806 Teil 2). Durch den Einsatz eines Untertisch-Thermostaten wird diese Anforderung erfüllt.



Kinderwaschtische GAMBA und LUNA



Kinderwaschtisch GAMBA

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund gestreckt mit asymmetrischer Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung \varnothing 35 mm und hinterer Schwallkante. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzern zur Höhenverstellung bis 100 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 450 x 190 x 390 mm

Typ	Artikel-Nummer
-----	----------------

ANMW198	2000090002
---------	------------

Kinderwaschtisch LUNA

aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund, tangential geschnitten mit leicht geschwungener Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung \varnothing 35 mm und hinterer Schwallkante. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzern zur Höhenverstellung bis 100 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 450 x 190 x 390 mm

Typ	Artikel-Nummer
-----	----------------

ANMW199	2000090003
---------	------------

Zubehör für GAMBA und LUNA

- AQUAPINO – Kinder-Einhebelmischer
AQUA004 2000102817
- MINITHERM – Untertisch-Thermostat
AQRM310 2000065931
- Haubenablaufventil G 1 1/4 B
Z-ANMW900 2000100861

Kinderwaschtisch-Halbsäulen GAMBA



ANMW190C

Kinderwaschtisch-Halbsäule GAMBA

mit 2 Waschplätzen zur Wandmontage. Waschtische aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund gestreckt mit asymmetrischer Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung Ø 35 mm, hinterer Schwallkante und Hautablaufventil G 1 1/4 B. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitz zur Höhenverstellung bis 100 mm.

Dreieckige Halbsäule aus Chromnickelstahl, Oberfläche farbig pulverbeschichtet, zur Wandbefestigung mittels Einhängeleiste und Bodenbefestigung. Mit 2 abgerundeten Kristallspiegeln mit Splitterfolie. Komplett vormontiert mit interner Abwasserverrohrung aus Kunststoff sowie Zulaufverrohrung mit Schläuchen für Kalt- und Warmwasser und abschließbarer Revisionsöffnung. Inklusive 2 Eckventilen G 3/8 B und Siphon DN 32 pro Waschplatz und Befestigungsmaterial.

Säulenmaße (B × H × T): 680 × 1150 × 210 mm

Waschtischmaße (B × H × T): 450 × 190 × 390 mm




Typ

Artikel-Nummer

ANMW190R	2000101184	rot (RAL 3020)
ANMW190Y	2000101185	gelb (RAL 1023)
ANMW190B	2000101186	blau (RAL 5002)
ANMW190C	2000101187	türkisblau (RAL 5018)

Zubehör

- AQUAPINO – Kinder-Einhebelmischer
AQUA004 2000102817
- Gruppenthermostat-Set inklusive Anschlusszubehör zur Umrüstung auf thermostatregelte Wasserabgabe
Z-AQUA088 2000103191



Kinderwaschtisch-Halbsäulen LUNA



ANMW191C


Kinderwaschtisch-Halbsäule LUNA

mit 2 Waschplätzen zur Wandmontage. Waschtische aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rund, tangential geschnitten mit leicht geschwungener Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung Ø 35 mm, hinterer Schwallkante und Haubenablaufventil G 1 1/4 B. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzen zur Höhenverstellung bis 100 mm.

Dreieckige Halbsäule aus Chromnickelstahl, Oberfläche farbig pulverbeschichtet, zur Wandbefestigung mittels Einhängeleiste und Bodenbefestigung. Mit 2 abgerundeten Kristallspiegeln mit Splitterfolie. Komplett vormontiert mit interner Abwasserverrohrung aus Kunststoff sowie Zulaufverrohrung mit Schläuchen für Kalt- und Warmwasser und abschließbarer Revisionsöffnung. Inklusive 2 Eckventilen G 3/8 B und Siphon DN 32 pro Waschplatz und Befestigungsmaterial.

Säulenmaße (B × H × T): 680 × 1150 × 210 mm

Waschtischmaße (B × H × T): 450 × 190 × 390 mm



Typ

Artikel-Nummer

ANMW191R	2000101188	rot (RAL 3020)
ANMW191Y	2000101189	gelb (RAL 1023)
ANMW191B	2000101190	blau (RAL 5002)
ANMW191C	2000101191	türkisblau (RAL 5018)

Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer
AQUA004 2000102817
- Gruppenthermostat-Set inklusive Anschlusszubehör zur Umrüstung auf thermostatgeregelte Wasserabgabe
Z-AQUA088 2000103191

Kinderwaschtischsäulen GAMBA



ANMW192B

Kinderwaschtischsäule GAMBA

mit 4 Waschplätzen zur Montage frei im Raum. Waschtische aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpenweiß. Muldenform rund gestreckt mit asymmetrischer Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung Ø 35 mm, hinterer Schwallkante und Haubenablaufventil G 1 1/4 B. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzern zur Höhenverstellung bis 100 mm.

Rautenförmige Säule aus Chromnickelstahl, Oberfläche farbig pulverbeschichtet, zur Bodenbefestigung. Mit 4 abgerundeten Kristallsiegeln mit Splitterfolie. Komplett vormontiert mit interner Abwasserrohrung aus Kunststoff sowie Zulaufrohrung mit Schläuchen für Kalt- und Warmwasser und 2 abschließbaren Revisionsöffnungen. Inklusive 2 Eckventilen G 3/8 B und Siphon DN 32 pro Waschplatz und Befestigungsmaterial.

Säulenmaße (B × H × T): 680 × 1150 × 420 mm




Waschtischmaße (B × H × T): 450 × 190 × 390 mm

Typ Artikel-Nummer

ANMW192R	2000101192	rot (RAL 3020)
ANMW192Y	2000101193	gelb (RAL 1023)
ANMW192B	2000101194	blau (RAL 5002)
ANMW192C	2000101195	türkisblau (RAL 5018)

Zubehör

- AQUAPINO – Kinder-Einhebelmischer
AQUA004 2000102817
- Gruppenthermostat-Set inklusive Anschlusszubehör zur Umrüstung auf thermostatregelte Wasserabgabe
Z-AQUA088 2000103191



Kinderwaschtischsäulen LUNA



ANMW193B

Kinderwaschtischsäule LUNA

mit 4 Waschplätzen zur Montage frei im Raum. Waschtische aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpenweiß. Muldenform rund, tangential geschnitten mit leicht geschwungener Armaturenbank mit Ablagefunktion, inklusive Armaturenbohrung Ø 35 mm, hinterer Schwallkante und Haubenablaufventil G 1 1/4 B. Ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsschlitzern zur Höhenverstellung bis 100 mm.

Rautenförmige Säule aus Chromnickelstahl, Oberfläche farbig pulverbeschichtet, zur Bodenbefestigung. Mit 4 abgerundeten Kristallspiegeln mit Splitterfolie. Komplett vormontiert mit interner Abwasserrohrung aus Kunststoff sowie Zulaufrohrung mit Schläuchen für Kalt- und Warmwasser und 2 abschließbaren Revisionsöffnungen. Inklusive 2 Eckventilen G 3/8 B und Siphon DN 32 pro Waschplatz und Befestigungsmaterial.

Säulenmaße (B × H × T): 680 × 1150 × 420 mm

Waschtischmaße (B × H × T): 450 × 190 × 390 mm




Typ

Artikel-Nummer

ANMW193R	2000101196	rot (RAL 3020)
ANMW193Y	2000101197	gelb (RAL 1023)
ANMW193B	2000101198	blau (RAL 5002)
ANMW193C	2000101199	türkisblau (RAL 5018)

Zubehör

- AQUAPINO - Kinder-Einhebelmischer
AQUA004 2000102817
- Gruppenthermostat-Set inklusive Anschlusszubehör zur Umrüstung auf thermostatgeregelte Wasserabgabe
Z-AQUA088 2000103191



Baby-Waschplatz



Baby-Waschplatz

bestehend aus: Waschtisch mit Wickelbereich, dreiseitiger Aufkantung und fugenlos integrierter, links angeordneter Waschmulde, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Muldenform rechteckig mit großen Radien, mit Überlauf. Armaturenbank mit Ablagefunktion und Armaturenbohrung Ø 35 mm. Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B, Überlaufsieb mit 4 mm Bohrungen, Ablaufventil mit verchromter Platte Ø 70 mm plan schließend, über Bowdenzug und verchromten Drehgriff bedienbar.

Unterschrank aus hochwertigen, wasserfesten Möbelplatten, Schrankkorpus weiß, Frontflächen hochglanzweiß, seitlich abgerundet, bestehend aus:



Element rechts 700 mm breit mit drei Schubladen inklusive variablen Fächern für Fertigwindeln, Element links 800 mm breit mit Großraumauszug für Abfallsammler. Schubladen mit griffloser Öffnungsfunktion durch Druckmechanik. Inklusive Sockelelement und Befestigungsmaterial.

Gesamtmaße (B×H×T): 1500 × 940 × 800 mm

Plattenmaße (B×H×T): 1500 × 25 × 800 mm

Aufkantung: 40 mm

Muldenmaße (B×H×T): 800 × 180 × 500 mm



Typ

Artikel-Nummer

ANMW700 2000101072

Zubehör

- Abrollschutz für Baby-Waschplatz, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Kontur vorn gerundet, Radius 100. Montage am Babywickeltisch rechts mittels eingelassener Gewindebuchsen und Schrauben. Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B×H×T): 27 × 160/443 × 780 mm

Z-ANMW001 2000102742

Hinweis

Die Armatur ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Empfohlene Armatur: Einhebelmischer mit Schlauchbrause.

Fäkalausguss



Fäkalausguss

für Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Runde Ausgussmulde mit integriertem, umlaufendem Spülrand, Wasserzulauf innen, waagrecht. Angeformte Rückwand mit eingeformten Mineralguss-Konsolen und Befestigungsbohrungen. Inklusive Befestigungsmaterial. Siphon aus Kunststoff DN 90/100 mit waagrechtem Abgang. Mit Ablaufschutz aus Chromnickelstahl zur Verhinderung von Verstopfungen.

Maße (B × H × T): 469 × 414 × 498 mm

Muldenmaß: Ø 360 mm

Typ	Artikel-Nummer
-----	----------------

SIRW511	2000101200
----------------	------------

Zubehör

- Eimerrost aus Chromnickelstahl zur Wandmontage, klappbar, mit Kippsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T): 360 × 118 × 362 mm

SIRX512 2000101201

- Siphonverkleidung aus Chromnickelstahl zur Wandmontage, inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B × H × T): 145 × 287 × 341 mm

SIRX514 2000101202

- Installationselement für Fäkalausguss, mit Wandeinbauspülkasten.

CMPX156 2000102698

- Fertigbausets für Spülkasten:

Betätigungsplatte aus Edelstahl mit 2 Tasten für 2-Mengen-Spülung oder Start-/Stopp-Spülung

AQUA555 2000067493

AQUA556 2000101177 mit Oberflächenveredelung

Betätigungsplatte aus Edelstahl mit 1 Taste

AQUA557 2000067429

AQUA558 2000101178 mit Oberflächenveredelung

