


## **KWC**

## ANIMA Einzelwaschtisch mit Fußbetätigung

## Modell-Linie: ANIMA | LP21

Waschtische & Waschrinnen | Waschtische





#### KWC-Nr.

#### 2000057084

Abmessungen 450 x 850 x 450 mm (B x H x T)

Einzelwaschtisch, bodenstehend, zur Befestigung an der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweisstes Rundbecken, Ablauf mittig, ohne Überlauf, mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, rechteckige Waschtischform, ohne Armaturenbank, mit Armaturenbohrung 32 mm (D) rechts und lose beiliegendem Wasserauslauf, hintere Aufkantung 30 mm (H), bodenstehende Siphonabdeckung mit

Selbstschlussarmatur für Fußbetätigung ohne Laufzeitregulierung, Wassertemperatur über Mischventil regulierbar. Frontpaneel von vorne entnehmbar, inklusive Anschlußzubehör und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 880 x 451 mm (B x H x T) Beckenmaße 380 x 150 mm (D x H)

## Technische Daten

Spritzschutzhöhe	30 mm
Typ des Beckens	Waschbecken
Beckenposition	mittig
Becken: Höhe	150 mm
Oberflächenbehandlung des Beck	seidenmatt
Becken: Tiefe	380 mm
Beckenform	Kreis
Becken: Breite	380 mm
Farbe	keine Farbe
Material	Edelstahl
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstärke	1 mm
Gesamttiefe	451 mm
Gesamthöhe	880 mm
Gesamtbreite	450 mm
Überlauf	nein
Schwallrand	nein
Siphon-Durchmesser	DN 32
Siphon inklusive	nein
Überlaufkanal	nein
Rückwand	Komponente eines anderen Teils
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
kundenspezifisch	nein



## **KWC**

# ANIMA Einzelwaschtisch mit Fußbetätigung

**Modell-Linie: ANIMA | LP21** Waschtische & Waschrinnen | Waschtische

Anzahl Hahnlochbohrungen	1	
Durchmesser Armaturenbohrung	35 mm	
Position Amaturenbohrung	rechts	
Armaturenbank	nein	
Art der Montage	Wand- und Bodenmontage	
Typ der Ablaufgarnitur	Stopfensieb	
Höhe Oberkante Becken	850 mm	
Position Ablauf	mittig	
Ausladung Ablauf	225 mm	
Ablaufgarnitur inklusive	 ja	
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 32	
Abwurfhülse inklusive	nein	
lgPosNumber	63FA24A	

## Optionales Zubehör



## ANIMA Rückwand

**2000100338** SB450