


THERMOSTATBATTERIE

PRTR0017 | 2030015990

ARTIKELGRUPPE : PRTR0017 ++ | ARTIKELFAMILIE : Elektronische Armaturen | PRODUKTGRUPPE : Wascharmaturen |
MODEL RANGE : AQUA



WASH-S - netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Thermostat - Waschplatzarmatur DN 15 als Wandbatterie mit arretierbarem Schwenkauslauf und Laminarstrahlregler, geeignet für Nassräume. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Thermostat mit nichtsteigender Spindel und Metallgriff mit integriertem Überdrehenschutz.

Einzelsteuerung in Kompaktbauweise.

Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, handelsübliche 6V-Lithium-Batterie integriert im stabilen Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Mit Batteriekontrollanzeige, Sicherheitsabschaltung bei zu geringer Spannung. Mit Rückflussverhinderern und Anschlussverschraubungen gekröpft und Schmutzfangsieb. Auslösungsart über Handreflexion. Mit Möglichkeit zur Durchführung einer thermischen Desinfektion.

Optional: Funktionsparameter über Fernbedienung einstellbar, wie Reinigungsabschaltung und automatische Hygienespülung. Die Funktion automatische Hygienespülung gewährleistet in 9 Zeitstufen von 1 - 108 Stunden der Nichtbenutzung eine Zwangsspülung zur Vermeidung von Stagnationswasser, voreingestellt auf 24h für 10s.

Ausladung: 266 mm

Mindestfließdruck: 0,5 bar

Berechnungsdurchfluss: TW 0,07 l/s, TWW 0,07 l/s

Volumenstrom: 0,10 l/s bei 3 bar Fließdruck

Anschlussspannung: 6V Lithium Batterie (CR-P2)

Schutzart: IP 54

TECHNISCHE DATEN

Berechnungsdurchfluss Kaltwasser	0,07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwasser	0,07 l/s
Drucklos	nein
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Bruttogewicht	3,10 kg
Nennweite	DN 15
Material Gehäuse	Messing
Mindestfließdruck	0,50 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Nettogewicht	2,90 kg



Anschlussspannung	Batterie 6 V
Ausladung Des Auslaufs	200,00 mm
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 Bar	0,10 l/s

THERMOSTATBATTERIE

PRTR0017 | 2030015990

ARTIKELGRUPPE : **PRTR0017 ++** | ARTIKELFAMILIE : **Elektronische Armaturen** | PRODUKTGRUPPE : **Wascharmaturen** |
MODEL RANGE : **AQUA**

ZUBEHÖR



**FERNBEDIENUNG FÜR
PROTRONIC FLUSH-S**

2000108510
